

# VetPlus

## KATALOG



| <b>CENÍK 2025</b><br><b>Název</b>              | <b>Cena VET</b><br><b>bez DPH</b> | <b>30%</b><br><b>přirážka</b> | <b>DPH</b> | <b>Doporuč.</b><br><b>prodejní cena</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Aktivait Cat 60 cps                            | 690.09                            | 897.12                        | 107.65     | 1004.77                                 |
| Aktivait Dog M/L 60 tbl                        | 948.88                            | 1233.54                       | 148.03     | 1381.57                                 |
| Aktivait Dog Small Breed 60 tbl                | 710.50                            | 923.65                        | 110.84     | 1034.49                                 |
| Calmex Cat 60 ml                               | 402.56                            | 523.33                        | 62.80      | 586.13                                  |
| Calmex Dog 10 tbl                              | 185.27                            | 240.85                        | 28.90      | 269.75                                  |
| Calmex Dog 60 tbl                              | 1,111.48                          | 1444.92                       | 173.39     | 1618.31                                 |
| Calmex Difuzér pro psy a kočky 40ml            | 387.14                            | 503.28                        | 105.69     | 608.97                                  |
| Cystaid Cat 180 cps                            | 1,275.44                          | 1658.07                       | 198.97     | 1857.04                                 |
| Cystaid Cat 30 cps                             | 220.44                            | 286.57                        | 34.39      | 320.96                                  |
| Fibor peletky s vlákninou pro psy a kočky 500g | 387.15                            | 503.30                        | 60.40      | 563.69                                  |
| Flumax 150 ml pro kočky                        | 517.57                            | 672.84                        | 80.74      | 753.58                                  |
| Lypex pro psy a kočky 60 cps                   | 1,497.26                          | 1946.44                       | 233.57     | 2180.01                                 |
| Promax Large Breed 30 ml (>25kg)               | 339.50                            | 441.35                        | 52.96      | 494.31                                  |
| Promax Medium Breed 18 ml (10-25kg)            | 302.21                            | 392.87                        | 47.14      | 440.02                                  |
| Promax Small Breed and Cat 9 ml (<10kg)        | 230.46                            | 299.60                        | 35.95      | 335.55                                  |
| Samylin Large Breed 30tbl (>30kg)              | 1,552.71                          | 2018.52                       | 242.22     | 2260.75                                 |
| Samylin Medium Breed 30tbl (10-30kg)           | 1,265.18                          | 1644.73                       | 197.37     | 1842.10                                 |
| Samylin Small Breed and Cat 30tbl (<10kg)      | 849.29                            | 1104.08                       | 132.49     | 1236.57                                 |
| Synoquin Growth, štěňata velkých plemen 60 tbl | 431.31                            | 560.70                        | 67.28      | 627.99                                  |
| Synoquin Large 120 tbl (>25kg)                 | 1,445.25                          | 1878.83                       | 225.46     | 2104.28                                 |
| Synoquin Large 30 tbl (>25kg)                  | 373.84                            | 485.99                        | 58.32      | 544.31                                  |
| Synoquin Medium 120 tbl (10-25kg)              | 1,226.28                          | 1594.16                       | 191.30     | 1785.46                                 |
| Synoquin Medium 30 tbl (10-25kg)               | 317.20                            | 412.36                        | 49.48      | 461.84                                  |
| Synoquin Small 30 tbl (<10kg)                  | 297.82                            | 387.17                        | 46.46      | 433.63                                  |
| Synoquin Small 90 tbl (<10kg)                  | 863.47                            | 1122.51                       | 134.70     | 1257.21                                 |
| Vetsalve                                       | 267.66                            | 347.96                        | 73.07      | 421.03                                  |

# AKTIVAIT®

U stárnoucích psů a koček dochází k poklesu mozkových funkcí souvisejících s věkem, který se nazývá Syndrom kognitivní dysfunkce (CDS). Tento stav je velmi podobný Alzheimerově chorobě u lidí a může vést k výraznému snížení kvality života. Mezi klinické příznaky zhoršujícího se kognitivního zdraví patří dezorientace, změny interakce a aktivity, změny cyklu spánku a bdění, vykonávání potřeby v domě apod.

**AKTIVAIT®** obsahuje jedinečnou směs antioxidantů a dalších složek podporující činnost mozku u stárnoucích psů a koček. Dodává se ve formě chutných tablet pro psy a kapslí pro kočky, čímž se maximalizuje comfort podávání.

## Složení:

|                                           | AKTIVAIT®<br>PRO KOČKY<br>Kapsle | AKTIVAIT®<br>Tablety pro malá<br>plemena | AKTIVAIT®<br>Tablety pro<br>střední / velká |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DHA                                       | 12,5 mg                          | 25 mg                                    | 50 mg                                       |
| Lecitin (zdroj<br>fosfatidylserinu)       | 7,5 mg                           | 15 mg                                    | 30 mg                                       |
| Komplex <i>Curcuma<br/>longa</i> /lecitin | 12,5 mg                          | 25 mg                                    | 50 mg                                       |
| Vitamin B6                                | 0,75 mg                          | 1,5 mg                                   | 3 mg                                        |
| Vitamin B12                               | 0,0075 mg                        | 0,015 mg                                 | 0,030 mg                                    |
| Kyselina listová / vitamin<br>B9          | 0,25 mg                          | 0,5 mg                                   | 1 mg                                        |
| Vitamin E                                 | 5 IU                             | 10 IU                                    | 20 IU                                       |
| Vitamin D3                                | 20 IU                            | 75 IU                                    | 150 IU                                      |
| Selenometionin                            | 0,02 mg                          | 0,04 mg                                  | 0,08 mg                                     |



## Dávkování:

| Tělesná hmotnost | Denní množství                          |
|------------------|-----------------------------------------|
| Kočky            | Jedna kapsle                            |
| Psi ≤10 kg       | Jedna tableta pro malá plemena          |
| Psi 11-20 kg     | Jedna tableta pro střední/velká plemena |
| Psi 20-40 kg     | Dvě tablety pro střední/velká plemena   |
| Psi >40 kg       | Tři tablety pro střední/velká plemena   |

# CALMEX® Difuzér

Difuzér na bázi esenciálních olejů je součástí multimodální péče na podporu zvládání stresu u psů a koček. Existuje celá řada situací, kdy může být přínosný jako jsou změny prostředí či citlivost na hluk nebo u zvířat, která jsou stresovaná a úzkostná, když jsou ponechána o samotě.

Startovací balíček obsahuje 40 ml esenciálních uklidňujících olejů spolu se zásuvným zařízením, který pokryje plochu až 70 m<sup>2</sup>. Každá lahvička vydrží přibližně 30 dní.



**CALMEX® Difuzér** obsahuje esenciální oleje z růže, levandule a heřmánku. Tato jedinečná směs složek zajišťuje příjemnou vůni pro majitele a zároveň pomáhá poskytovat anxiolytické účinky pro zvíře. Je ideální k použití jako součást multimodálního přístupu k řešení problémů s chováním u psů a koček, například spolu s výcvikovými technikami a nutraceutiky **CALMEX®** a **CALMEX® FOR CATS**.

**CALMEX®** je klinicky ověřený nutraceutický přípravek se čtyřmi hlavními příznivými účinky na organismus. **CALMEX®** působí na serotonin, hladinu kortizolu a dráhy GABA a zároveň podporuje zdraví membrán nervových buněk.

Studie prokázaly, že inhalace některých esenciálních olejů může ovlivnit nervový systém a mít příznivé účinky.

## Růže

Studie na lidech a zvířatech ukazují snížení úzkosti při inhalaci růžových olejů při určitých zákrocích jako je zubařský zákrok nebo výměna obvazů.

## Levandule

Bylo prokázáno, že pomáhá snižovat nadměrné rozrušení u psů s úzkostí vyvolanou cestováním a také prodlužuje dobu odpočinku i snižuje vokalizaci u psů v prostředí útulku. Studie u hospitalizovaných koček prokázaly, že 30 ti minutová inhalace levandulového oleje snížila skóre stresu ve srovnání s kontrolní skupinou.

## Heřmánek

Dlouhá historie používání v aromaterapii pro lidi. Bylo prokázáno, že heřmánek pomáhá zvyšovat relaxační chování u psů žijících v prostředí útulku.



# CALMEX® PRO PSY

Stres a úzkost se mohou projevovat různými způsoby. Pro zajištění dlouhodobých pozitivních výsledků je nezbytný multimodální přístup zahrnující různé behaviorální techniky a úpravu prostředí. Psi mohou zažívat akutní i chronický stres a existuje mnoho situací, ve kterých jim mohou uklidňující přípravky pomoci vyrovnat se se stresem.



**CALMEX® PRO PSY** jsou vysoce chutné tablety obsahující jedinečnou směs nutraceutických složek, které pomáhají psům trpícím akutním nebo chronickým stresem a úzkostí.

## Složení:



| Aktivní nutraceutická složka     | Každá tableta obsahuje (mg) |
|----------------------------------|-----------------------------|
| L-tryptofan                      | 120                         |
| <i>Rhodiola rosea</i>            | 50                          |
| Lecitin (zdroj fosfatidylserinu) | 45                          |
| <i>Passiflora incarnata</i>      | 40                          |
| Niacinamid                       | 3.0                         |
| Vitamin B1                       | 0.3                         |
| Vitamin B6                       | 0.3                         |

## Dávkování:

| Hmotnost (kg) | CALMEX® Denní dávka |
|---------------|---------------------|
| ≤10           | Jedna tableta       |
| 11-20         | Dvě tablety         |
| 21-30         | Tři tablety         |
| 31-40         | Čtyři tablety       |
| >40           | Pět tablet          |

# CALMEX® PRO KOČKY

Kočky mohou zažívat akutní i chronický stres a jsou náchylné zejména k rozvoji chronické úzkosti, protože jsou velmi citlivé na změny prostředí a teritoria. Pochopení významu a důležitosti řešení stresu u koček má zásadní význam pro léčbu různých zdravotních a behaviorálních stavů, zejména kočičí idiopatické cystitidy (FIC).



**CALMEX® PRO KOČKY** obsahuje jedinečnou směs nutraceutických složek, které kočkám pomáhají zvládat prožívající akutní nebo chronický stres.



## Složení:

| Aktivní nutraceutické složky     | CALMEX® FOR CATS obsahuje (mg/2ml) |
|----------------------------------|------------------------------------|
| L-tryptofan                      | 90                                 |
| Lecitin (zdroj fosfatidylserinu) | 18                                 |
| Niacinamid                       | 5.6                                |
| Vitamin B1                       | 0.8                                |
| Vitamin B6                       | 0.6                                |

## Dávkování:

| Hmotnost (kg) | CALMEX® FOR CATS Daily Amount |
|---------------|-------------------------------|
| ≤4.5          | 2ml Denně                     |
| >4.5          | 4ml Denně                     |



**CALMEX® PRO KOČKY** je velmi chutný a může být podáván jak s krmivem tak samostatně. Je k dispozici v 60ml skleněné lahvičce s odměrnou stříkačkou. Podávejte denně ke zmírnění chronického stresu. V případě potřeby lze před akutní stresovou situací podat dvojnásobek doporučeného množství.

# CYSTAID®

Byl vyvinut jako reakce na rostoucí potřebu efektivního řešení pro správu FIC u koček. Poskytuje komplexní přístup k řízení dolních močových cest. Podporuje obnovu glykosaminoglykanů (GAG) k ochraně stěny močového měchýře.



**CYSTAID®** pomáhá snižovat úroveň stresu, který je hlavním spouštěčem projevů FIC (Feline Idiopathic Cystitis).

## Složení:

| Každá kapsle obsahuje                        |         |
|----------------------------------------------|---------|
| N-Acetyl-D-Glukosamin (NAG)                  | 125 mg  |
| L-Tryptofan                                  | 37.5 mg |
| Kurkuminový komplex (Curcuma longa/Lecithin) | 18 mg   |
| Kyselinu listovou                            | 0.09 mg |
| Vitamin D                                    | 14 IU   |

## Dávkování:

| Hmotnost (kg)                | CALMEX®<br>Denní dávka          |
|------------------------------|---------------------------------|
| První 3-4 týdny              | 2 kapsle denně (1 ráno/1 večer) |
| Následné dlouhodobé podávání | 1 kapsle denně                  |



**CYSTAID®** je navržen tak, aby poskytoval komplexní podporu pro zdraví močových cest koček. Jeho unikátní složení a jednoduché dávkování z něj dělají neocenitelný nástroj pro veterinární lékaře při správě a prevenci problémů dolních močových cest u koček.

## Podpořeno klinickou studií:

V prospektivní randomizované placebem kontrolované studii vedlo podávání přípravku **CYSTAID®** ke zvýšení hladin GAG v plazmě a moči. To vedlo ke zmírnění klinických příznaků a snížení hematurie u koček s idiopatickou cystitidou (IC). Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky léčby. Navíc po ukončení léčby (28. den) se hematurie v léčené skupině zvýšila. To dále zdůrazňuje příznivou odezvu a dlouhodobý přínos přípravku **CYSTAID®**. Ve studii bylo dokázáno, že: "NAG pomáhá udržovat množství GAG ve stěně močového měchýře, čímž zabraňuje rozvoji zánětu vyvolaného IC."

# FIBOR® PRO PSY A KOČKY

Nová generace podpory trávení s inovativním koncentrátem z kiwi a šesti dalšími zdroji vlákniny. Tento doplněk vlákniny pomáhá podpořit střevní buňky, udržovat fyziologickou konzistenci stolice, podpořit růst prospěšných bakterií a udržovat přirozený imunitní systém.



## FIBOR® Indikace:

### Zdraví análních žláz

Zvýšený objem stolice. Lepší přirozená evakuace análních žláz. Zlepšení pocitu sytosti, který může pomoci při hubnutí.

### Řídká stolice

Rozpustná vláknina absorbuje vodu, udržuje normální konzistenci stolice. Poskytuje výživu enterocytům, podporuje zdraví střevní stěny. Napomáhá zdravé reakci imunitního systému.

### Problémy s vyprazdňováním

Rozpustná vláknina nasává vodu a tím změkčuje stolicí. Zvýšený objem stolice podporuje normální pohyblivost. Napomáhá zdravému pohybu střev.

## Složení:

Slupky semen psyllia, vláknina z cukrové řepy, hrubé pšeničné otruby, inulin, Beta glukany, mannanoligosacharidy, prášek z plodů kiwi, chlorid sodný.

## Dávkování:

| Hmotnost (kg) | Grams per day            |
|---------------|--------------------------|
| <5            | 5 (1/2 odměrky)          |
| 5-20          | 10 (1 vrchovatá odměrka) |
| 21-35         | 20 (2 vrchovaté odměrky) |
| 36-50         | 30 (3 vrchovaté odměrky) |
| >50           | 40 (4 vrchovaté odměrky) |



**FIBOR®** Pomocí kalibrované odměrky naberte správné množství pelet. Jedna vrchovatá odměrka pelet odpovídá 10 g. Smíchejte s krmivem a podávejte denně. **FIBOR®** je vhodný pro dlouhodobé užívání.

# FLUMAX® PRO KOČKY

Kočí chřipka je infekce horních cest dýchacích obvykle způsobená kombinací kočího herpesviru (FHV) a kočího kalici viru (FCV). Vzhledem k oslabení imunitního systému kočky se na ní běžně podílejí sekundární bakteriální infekce.

**FLUMAX®** je vysoce chutná obohacená pasta na zlepšení příznaků chřipky u koček. Pomáhá zvládat klinické příznaky a vylučování virů.



## Složení:



### L-Lysin

Přirozeně se vyskytující aminokyselina s antivirovými účinky která může pomoci snížit replikaci FHV-1<sup>1,2</sup> vylučování viru v období stresů a zvládnout závažnost klinických příznaků.

### Extrakt z brusinek a granátového jablka

Ovocné extrakty bohaté na antioxidanty s přirozenými antibakteriálními, antivirovými a protizánětlivými vlastnostmi,<sup>3,4</sup> které mohou pomoci snížit infekčnost buněk hostitele FCV<sup>4</sup>.

### Zinek

Základní stopový prvek s antioxidačními a imunitu posilujícími vlastnostmi.

### Pelargonium sidoides

Rostlinný extrakt s antibakteriálními a antivirovými účinky o němž je známo, že přirozeně podporuje imunitní systém a pomáhá vrozeným obranným mechanismům dýchacích cest.

### Vitamíny skupiny B

Vitamíny skupiny B  
Tyto vitamíny jsou spojeny s mnoha procesy včetně buněčného metabolismu a uvolňování energie z potravy.

## Dávkování:

| Věk                            | Dávka                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dospělé kočky                  | 2 pumpičky dvakrát denně |
| Koťata                         | 1 pumpička dvakrát denně |
| Každá pumpička obsahuje 1,5 ml |                          |



**FLUMAX® PRO KOČKY** lze podávat přímo nebo přidávat do jídla.

V případě potřeby lze dávku upravit na 3 ml na 4,5 kg tělesné hmotnosti dvakrát denně nebo podle doporučení veterinárního lékaře.

# LYPEX®

je unikátní veterinární doplněk pankreatických enzymů využívající technologii vyvinutou v humánní oblasti. Purifikované a koncentrované pankreatické enzymy jsou ve výrobě mikropeletizovány a potaženy enterosolventní vrstvou. Díky enterosolventnímu potahu se enzymy uvolňují až poté, co se granule dostanou do tenkého střeva. Tedy přesně tam, kde jsou potřeba, což maximalizuje jejich účinek.



**LYPEX®** může významně přispět ke zvýšení přírůstku hmotnosti u psů s poruchami slinivky břišní.

Zdroj: Mas A, Noble PJ, Cripps PJ, Batchelor DJ, Graham P, German AJ (2012).  
A blinded randomised controlled trial to determine the effect of enteric coating on enzyme treatment for canine exocrine pancreatic efficiency. BMC Vet Res. 28;8

## Složení:

**Každá tobolka LYPEX® obsahuje následující enkapsulované enzymy:**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Lipáza</b>   | 30 000 Ph.Eur.U. |
| <b>Amyláza</b>  | 18 750 Ph.Eur.U. |
| <b>Proteáza</b> | 1200 Ph.Eur.U    |

## Dávkování:

| <b>Tělesná hmotnost</b>      | <b>Dávkování</b> |
|------------------------------|------------------|
| <b>Psi a kočky &lt;10 kg</b> | 1 tobolka denně  |
| <b>Psi &gt; 10 kg</b>        | 2 tobolky denně  |



# PROMAX®

Unikátní injektory **PROMAX®** poskytují třídenní kúru, aplikovanou perorálně jednou denně. Frekvence podávání jednou denně zabezpečuje pravidelnost podávání majitelem. Tři velikosti stříkačky podle velikosti plemene pro snadné dávkování. Prokazatelně stejná účinnost jako při častějším podávání. Unikátní design injektoru s ergonomickým design pro snadné použití. Předkalibrované na poskytnutí tří denních dávek.



**PROMAX®** doplněk s trojím účinkem, který kombinuje čtyři klíčové složky pro pokrytí, zklidnění a ochranu střevní sliznice.

## Dávkování: 1x denně / 3 dny

| Hmotnost                         | Dávka          |
|----------------------------------|----------------|
| PROMAX SMALL BREED & CAT do 10kg | 3 ml 1x denně  |
| PROMAX MEDIUM BREED do 25kg      | 6 ml 1x denně  |
| PROMAX LARGE BREED nad 25kg      | 10 ml 1x denně |

## Složení:

| Složení                               |
|---------------------------------------|
| Montmorillonit (bentonit)             |
| Probiotický kmen Enterococcus faecium |
| Glutamin                              |
| Mannanoligosacharid (MOS)             |

## Injektory pro jednotlivá plemena

|                                            |                                 |                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                                            |                                 |                             |
| <b>PES MALÉHO PLEMENE</b><br>(<10 kg)      | Množství:<br>3 ml jednou denně  | Velikost:<br>9 ml injektor  |
|                                            |                                 |                             |
| <b>PES STŘEDNÍHO PLEMENE</b><br>(10-25 kg) | Množství:<br>6 ml jednou denně  | Velikost:<br>18 ml injektor |
|                                            |                                 |                             |
| <b>PES VELKÉHO PLEMENE</b><br>(>25 kg)     | Množství:<br>10 ml jednou denně | Velikost:<br>30 ml injektor |



# SAMYLIN®

Na podporu funkce jater u psů a koček. Pomáhá udržovat zdravá játra a snižovat sekundární změny spojené s oxidačním stresem. Přípravek **SAMYLIN®** je specifický pro každou velikost plemene a je dodáván v enterosolventních tabletách.



## SAMYLIN® obsahuje...

### Adenosyl-L-Methionine (SAmE)

- Nedílná součást správné funkce jater
- Důležitý při obraně proti oxidačnímu stresu
- Zvyšuje koncentraci jaterního glutathionu
- Enterosolventní pro zajištění stability a biologické dostupnosti



### Silybin

Aktivní extrakt z ostropestřce mariánského. Konjugovaný s fosfatidylcholinem pro zvýšení biologické dostupnosti.

- Účinně zachycuje volné radikály
- Zlepšuje hodnoty jaterních enzymů
- Stimuluje regeneraci jater zvýšením syntézy bílkovin

### Vitamin C

- Antioxidant
- Regeneruje a recykluje vitamin E

### Vitamin E

- Nejdůležitější lipidový antioxidant
- "Poslední linie membránové obrany"
- Pomáhá chránit hepatocyty vystavené škodlivému působení žlučových kyselin

Studie biologické dostupnosti přípravku **SAMYLIN®** dokazuje, že SAmE má dobrou (perorální) biologickou dostupnost. Zjištěno v krevním řečišti do 30 minut. Nebyl zaznamenán žádný významný rozdíl mezi skupinami nakrmenými a nalačno.

### DÁVKOVÁNÍ:

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| < 5kg     | Jeden sáček / tableta pro malá plemena denně    |
| 5 - 10kg  | Dva sáčky / tablety pro malá plemena denně      |
| 11 - 20kg | Jeden sáček / tableta pro střední plemena denně |
| 21 - 30kg | Dva sáčky / tablety pro střední plemena denně   |
| 31 - 40kg | Dva sáčky / tablety pro velká plemena denně     |
| 41 - 50kg | Tři sáčky / tablety pro velká plemena denně     |

### DALŠÍ APLIKACE

- Posttrauma
- Před nebo po operaci
- Spolu s užíváním některých léků
- Po požití nežádoucích potravin

# SYNOQUIN®

Vyzkoušené a osvědčené složení přípravku **SYNOQUIN®** nyní doporučují veterináři v nejméně 30 zemích světa. Vysoce kvalitní **glukosamin** a **chondroitin** jsou uznávány jako klíčové složky v boji proti degeneraci kloubů.




**SYNOQUIN®** obsahuje **DEXAHAN®**, což je jedinečná vysoce purifikovaná forma krilu, který je nejčistším a nejvíce bioaktivním zdrojem esenciálních mastných kyselin (EFA). Bylo prokázáno, že EPA a DHA snižují množství zánětlivých mediátorů a zvyšují hladinu protizánětlivých mediátorů. Bylo prokázáno, že kombinace glukosaminu, EPA a DHA má lepší účinek na osteoartritickou bolest než samotný glukosamin. \*\*

Zdroj: \*\*Gruenwald J et al 2009. Adv Ther Vol. 26(9), pp. 858-871. Effect of glucosamine sulphate with or without omega-3 fatty acids in patients with osteoarthritis.

## SYNOQUIN® je klinicky ověřený přípravek:

“Klinické příznaky osteoartrózy u psů se výrazně zlepšily po 70 dnech léčby “\*. Výsledky této studie ukazují, že u psů s osteoartrózou došlo k významnému zlepšení skóre bolesti i celkového klinického stavu\*

Zdroj: \* McCarthy G et al 2007. The Veterinary Journal



## Složení:

| KAŽDÁ TOBOLKA NEBO TABLETA OBSAHUJE | VELKÁ PLEMENA<br>>25 KG<br>(mg) | STŘEDNÍ PLEMENA<br>10 - 25 KG<br>(mg) | MALÁ PLEMENA<br><10 KG<br>(mg) | KOČKY<br>(mg) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Glucosamine HCl (99%)               | 475                             | 360                                   | 225                            | 225           |
| Chondroitin Sulphat (95%)           | 200                             | 135                                   | 95                             | 95            |
| Dexahan®                            | 200                             | 135                                   | 95                             | 95            |
| Kyselina Askorbová                  | 50                              | 35                                    | 22                             | 22            |
| Zinek                               | 30                              | 20                                    | 15                             | 15            |

**Dávkování:****Počáteční program – Každý Den po dobu Šesti týdnů:**

| TĚLESNÁ HMOTNOST (kg) |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kočka                 | Dvě kapsle <b>SYNOQUIN® PRO KOČKY</b> denně                                |
| <10                   | Dvě kapsle nebo tablety pro malá plemena denně (jedna ráno a jedna večer)  |
| 10 - 25               | Tři kapsle nebo tablety pro střední plemena denně (dvě ráno a jedna večer) |
| 25 - 40               | Tři kapsle nebo tablety pro velká plemena denně (dvě ráno a jedna večer)   |
| >40                   | Čtyři kapsle nebo tablety pro velká plemena denně (dvě ráno a dvě večer)   |

**Udržovací Program - Dlouhodobý**

Každé zvíře reaguje na doplňky jinak. Obecně však platí, že po počátečním šestitýdenním zaváděcím programu, lze denní množství obvykle snížit takto:

| TĚLESNÁ HMOTNOST (kg) |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kočka                 | Jedna kapsle <b>SYNOQUIN® PRO KOČKY</b> denně                              |
| <10                   | Jedna kapsle nebo tableta pro malá plemena denně                           |
| 10 - 25               | Jedna kapsle nebo tableta pro střední plemena denně                        |
| 25 - 40               | Jedna kapsle nebo tableta pro velká plemena denně                          |
| >40                   | Dvě kapsle pro velká plemena nebo tablety denně (jedna ráno a jedna večer) |

**SYNOQUIN® GROWTH**

**SYNOQUIN® GROWTH** je kloubní výživa určena k podávání rostoucím psům od 3 do 24 měsíců věku.

**Složení:**

| KAŽDÁ TABLETA OBSAHUJE       | SYNOQUIN® GROWTH (mg) |
|------------------------------|-----------------------|
| Glucosamine HCl (99%)        | 125                   |
| Chondroitin Sulphat (95%)    | 100                   |
| N-Acetyl D-Glucosamine (99%) | 15                    |
| Kyselina Askorbová           | 12                    |
| Zinek                        | 10                    |

**Dávkování:**

Doporučené DÁVKOVÁNÍ jsou 2 tablety denně (jedna ráno a jedna večer). V případě že je nutné podávat po dosažení dvou let věku psa nebo pokud se objeví příznaky onemocnění kloubních obtíží před tímto věkem, mělo by se začít s podáváním **SYNOQUIN®** pro dospělé.

# VETSALVE®

Kožní mast s pryskyřicí ze smrku ztepilého pro použití při drobných poraněních, prasklinách nebo popáleninách malého rozsahu.

Mast vytváří ochrannou vrstvu, která podporuje hojení daného místa a má přirozený inhibiční vliv proti bakteriím a některým plísním.

**ÚČINNÁ LÁTKA:** Smrk ztepilý (*Picea abies*).

- **nerozpustné ve vodě**
- **nerozpouští se snadno ani ve vlhkém prostředí**  
což může být užitečné zejména u ran s vysokým obsahem exsudátu.

## NORSKÁ SMRKOVÁ PRYSKYŘICE

Pryskyřici přirozeně produkují jehličnany přibližně 3-4 týdny po jakémkoli poškození a je součástí jejich přirozeného obranného mechanismu. Skládá se z různých účinných látek včetně pryskyřičných kyselin, terpenů a éterických olejů.

Mnoho studií in vitro a in vivo prokázalo příznivé účinky této konkrétní pryskyřice, které jsou pravděpodobně způsobeny jejími antimikrobiálními vlastnostmi, včetně angiogeneze.

V jedné z in-vitro studií pomohl zvýšit epitelizaci a výrazně podpořil uzavření rány až o 47 %.

Byl také zkoumán na lidech a byl porovnáván s typickým kontrolním hydrokoloidním přípravkem po dobu šesti měsíců. U lidí s proleženinami bylo zjištěno, že hojí rány výrazně lépe než kontrolní přípravek, přičemž všechny vředy se zhojily u 92 % skupiny ve srovnání s 44 % u kontrolní skupiny.

Byly provedeny také studie na zvířecích modelech, jedna studie na myších zkoumala účinek denní aplikace hlavní pryskyřičné kyseliny obsažené ve smrkové pryskyřici a prokázala urychlení uzavírání rány ve srovnání s kontrolní skupinou.





---

## **VetPlus** trade Czech s.r.o.

Dovozce veterinárních nutraceutických doplňků pro psy a kočky vyrobených ve Velké Británii.  
Závodí 360, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
[www.vetplus-cz.cz](http://www.vetplus-cz.cz)

## **VÝROBCE VetPlus Ltd.**

'Animal House', Boundary Road, Lytham, Lancashire, UK. FY8 5LT  
[www.vetplus.co.uk](http://www.vetplus.co.uk)

## **DISTRIBUCE SG-VET, s.r.o.**

Vlčovice 31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 47680440, DIČ: CZ47680440  
[www.sgvet.cz](http://www.sgvet.cz), Tel 800 900 838

## **OBCHODNÍ ZÁSTUPCI**

Ing. Monika Švidrnochová, 773 921 088, [svidrnochova@sgvet.cz](mailto:svidrnochova@sgvet.cz)  
Michal Hejtmánek, 732 226 984, [hejtmanek@sgvet.cz](mailto:hejtmanek@sgvet.cz)

Pro podrobnější informace o specifickém zboží navštivte <https://eshop.sgvet.cz/> nebo volejte  
na Zelenou linku: 800 900 838, případně nám pište na [sgvet@sgvet.cz](mailto:sgvet@sgvet.cz).

Změna cen a akcí vyhrazena. Běžné slevy z akčních cen nejsou dále poskytovány.

Příjem objednávek: pracovní dny **6:00 - 20:30 hod.**